



SCANDIUM GTB

Glas tussen balusters





Het GTB-systeem heeft alle benodigde balusters, glasprofielen en accessoires om een hoogwaardig glashekwerk te maken, waarbij het glas dus tussen de baluster wordt gezet. Het unieke aan het systeem is dat er geen bevestigingsmiddelen in het zicht zitten.



BLINDE BEVESTIGING



SNELLE MONTAGE




BEREKEND




LOSSE ONDERDELEN

BALUSTER STAAL ONBEHANDELD




Midden baluster 80 x 12

Artikelnummer	Hoogte
6807.1010.10	1010 mm
6807.1210.10	1210 mm




Hoek baluster 80 x 80

Artikelnummer	Hoogte
6808.1010.10	1010 mm
6808.1210.10	1210 mm



Eind baluster links 80 x 12


Artikelnummer	Hoogte
6809.1010.10	1010 mm
6809.1210.10	1210 mm



Eind baluster rechts 80 x 12


Artikelnummer	Hoogte
6859.1010.10	1010 mm
6859.1210.10	1210 mm

GLASPROFIELEN BRUTE 64X45 MM



Onderprofiel 64x45


Artikelnummer	Lengte
8160.007.10	7 m



Bovenprofiel 64x45


Artikelnummer	Lengte
8161.007.10	7 m

EINDKAPPEN PROFIEL 64X45 MM



Links boven / rechts onder


Artikelnummer	Hoogte
8164.400.10	5 mm



Rechts boven / links onder


Artikelnummer	Hoogte
8164.450.10	5 mm

BEVESTIGINGEN RVS 316



RVS schuifmoer


Artikelnummer
8310.008.14



RVS bout m8

Artikelnummer	Lengte
8318.008.14	18 mm

BEVESTIGINGEN RVS 316



RVS sluitring RD 20

Artikelnummer

8316.008.14

RUBBERPROFIEL



Artikelnummer	Glasdikte	Lengte
9875.04.75	4.4.2 (8,76 mm)	75 mtr
9875.05.75	5.5.2 (10,76 mm)	75 mtr